

ESPECIFICACIONES DE AGROINSUMOS									
TIPO DE AGROINSUMO: Fertilizante foliar inorgánico									
NOMBRE COMERCIAL: POLIQUEL® ZINC									
FORMULACIÓN: Líquido	pH DE LA FORMULACIÓN: 6.0	COLOR: Café oscuro	SOLUBILIDAD EN AGUA: Soluble						
COMPOSICIÓN PORCENTUAL: <table border="0"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">% EN PESO</td> </tr> <tr> <td>Zinc (Zn).....</td> <td style="text-align: right;">8.0</td> </tr> <tr> <td>Diluyentes y acondicionadores.....</td> <td style="text-align: right;">92.0</td> </tr> </table>			% EN PESO	Zinc (Zn).....	8.0	Diluyentes y acondicionadores.....	92.0	PRINCIPALES COMPUESTOS DE LA FORMULACIÓN: Nutrientes primarios	
			% EN PESO						
		Zinc (Zn).....	8.0						
Diluyentes y acondicionadores.....	92.0								
FAMILIA QUÍMICA: No aplica									
		FORMULA QUÍMICA: No aplica							
MODO DE ACCIÓN: POLIQUEL® ZINC es una formulación de Zinc acompañado por agentes orgánicos naturales, que le dan estabilidad al producto en condiciones extremas. Este complejo facilita la penetración y liberación de los nutrientes en la planta. Es un fertilizante de alta solubilidad de Zinc. Con esta formulación se realiza el aporte de Zinc necesario para la biosíntesis de clorofila y ácido indolacético, de igual manera, este elemento es necesario por ser componente esencial y activador de numerosas enzimas, indispensable en la síntesis de proteínas debido a su participación estructural en los ribosomas.									
CATEGORÍA DE PELIGRO: No aplica	RESIDUALIDAD: No es Residual.	NÚMERO DE REGISTRO: RSCO-3071/VI/94							
USOS AUTORIZADOS:									
Cultivos	Dosis Litro/ha	Época de aplicación							
Acelga, Apio, Espinaca, Lechuga	2	Aplique en plantas que tengan de 4 a 6 pares de hojas, repita cada 15 días 2 veces más.							
Alfalfa	2 a 3	Aplique en plantas con brotes de 5 a 10 cm y repita 8 días después.							
Algodonero	2 a 3	Aplique 15 días después de la emergencia y repita en cuadro y en bellotas.							
Calabaza, Melón, Pepino, Sandía	2 a 3	Aplique antes del inicio de floración y repita la aplicación 3 a 5 veces.							
Ajo y Cebolla	2 a 3	Aplique en plantas de 20 días de emergidas y repita cada 15 días según necesidad del cultivo.							
Fresa	2 a 3	Aplique 15 días después del trasplante, repita antes del inicio de floración y después de cada corte.							
Arándano, Frambuesa y Zazamora	2 a 3	Aplique en plantas con brotes nuevos, repita al inicio de floración y en crecimiento de frutos.							
Calabaza, Melón, Pepino, Sandía	2 a 3	Aplique antes del inicio de floración y repita la aplicación 3 a 5 veces.							
Cereales: Avena, Cebada y Trigo	2 a 3	Aplique en amacollamiento, encañe y embuche.							
Cereales: Maíz y Sorgo	2 a 3	Aplique en plantas de 4 a 6 hojas y repita cada 15 a 21 días.							
Chile, Jitomate (Tomate)	2 a 3	Aplique a los 15 días del trasplante, en prefloración, al inicio del desarrollo de frutillos y a los 15 a 21 días.							
Frutales caducifolios: Ciruelo, Chabacano, Durazno, Manzano, Nogal	2 a 3	Aplique en plantas con brotes nuevos, repita al inicio de floración y en crecimiento de frutos.							
Frutales perennifolios: Aguacatero, Mango, Lichi, Limón, Mandarino, Naranja, Toronjo	3 a 4	Aplique en crecimiento de brotes nuevos, repita al inicio de floración y en crecimiento de frutos.							
Leguminosas: Chícharo, Frijol, Haba, Jícama, Soya.	2 a 3	Aplique a los 15 días de la siembra, en floración, al inicio del desarrollo de las vainas y a los 15 a 21 días.							
Papa	2 a 3	Aplique cuando las plantas tengan entre 10 y 30 cm de altura y repita la aplicación.							
Vid	2 a 3	Aplique con brotes de 5 a 10 cm, repita 1 o 2 veces más cada 8 a 10 días.							

**DESARROLLO TÉCNICO**

junio, 2018

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS: Lea detenidamente la etiqueta del producto y siga las indicaciones de uso.	PRESENTACIONES COMERCIALES: Envase de 1 L Garrafa de 20 L	RESPONSABLE DEL PRODUCTO: Arysta LifeScience México, S.A. de C.V. Blvd. Jesús Valdés Sánchez No. 2369 Col. Europa, C.P. 25290. Saltillo, Coahuila de Zaragoza, México. Tel. 01 844 438 05 00.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------