

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

PROVEEDOR: UPL AGRO S. A. DE C. V.

Datos Generales del Producto

Producto	LANCER GOLD
Nombre común	Acefate + Imidacloprid
Nombre químico	Acefate: (RS)-N-(Metoxi(metiltio)fosfinoil)acetamida Imidacloprid: (E)-1-(6-cloro-3-piridilmetil)-N-nitroimidazolidin-2-ilideneamina
Concentración	Acefate: 50.0% Equivalente a 500 g de i.a./kg Imidacloprid: 5.0% Equivalente a 50 g de i.a./kg
Tipo de formulación	Gránulos dispersables
Función	Insecticida Agrícola
Grupo químico	Acefate: Organofosforado Imidacloprid: Neonicotinoide
Modo de acción	Acefate: Contacto e ingestión con acción sistémica. Imidacloprid: Contacto e ingestión con acción sistémica.
Registro	RSCO-MEZC-INAC-1156-X0018-034-055
Precauciones especiales	Nocivo en caso de ingestión

Usos

LANCER GOLD es una mezcla de insecticidas, diseñado para el control de plagas tal como se indica a continuación:

Cultivo	Plaga		Dosis L/ha	Recomendaciones
	Nombre común	Nombre científico		
Naranja (SL) Toronjo (SL) Mandarina (SL) Lima (SL) Limonero (SL)	Psílido asiático de los cítricos	<i>Diaphorina citri</i>	1.25	Se recomienda realizar una aplicación al follaje, con un volumen de aspersión de 570-670 L de agua/ha.

Berenjena (21) Chile (7) Jitomate (21) Papa (14) Tomate de cáscara (SL)	Trips	<i>Frankliniella occidentalis</i>	1.25	Se recomienda realizar una aplicación al follaje, con un volumen de aspersión de 430 - 530 L de agua/ha.
---	-------	--	------	--

INTERVALO DE SEGURIDAD: () Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: 24 horas después de haber aplicado el producto.

Método para preparar y aplicar el producto

Durante el manejo, preparación de la mezcla y la aplicación de LANCER GOLD siempre utilice el equipo de protección personal. Llenar el tanque de aplicación hasta la mitad de su capacidad, en un recipiente a parte diluir la dosis recomendada en poca agua, vaciar al tanque de aplicación manteniendo el agitador en funcionamiento constante, agregar el resto de agua hasta llenar el tanque de aplicación. En aplicación terrestre se recomienda utilizar una aspersora motorizada, acondicionado con una boquilla especial para frutales y para vegetales una boquilla de cono hueco, previamente calibrada para asegurar una buena cobertura del follaje. Con base en la calibración de su equipo, mezcle la dosis del producto en la cantidad de agua necesaria.

Signos y síntomas de intoxicación

El contacto con los ojos puede causar irritación de los ojos con lagrimeo, dolor o visión borrosa. El contacto repetido o prolongado con la piel puede causar irritación, ardor, enrojecimiento, inflamación o salpullido. En caso de inhalación puede causar náuseas, mareos, vómitos, debilitamiento muscular, dificultades respiratorias, taquicardias, sudor excesivo y en caso de una sobreexposición sangrado de nariz, temblores y convulsiones. Si se ingiere puede causar náuseas y vómito.

Tratamiento y antídoto específico

No hay antídoto específico, por lo que se recomienda dar tratamiento sintomático y de sostén.